

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
ELMA	İki noktalı kırmızıörmekçik (<i>Tetranychus urticae</i>)	75 g/100 l su (larva,nimf,ergin)	21 gün
	Avrupa kırmızıörmekçigi (<i>Panonychus ulmi</i>)	50 gr/100 l su (larva, nimf, ergin)	
DOMATES (sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 g/100 l su (larva ,ergin)	3 gün
	Pas akarı (<i>Aculops lycopersici</i>)	75 g/100 l su (larva,ergin)	
BİBER (Sera)	İki noktalı kırmızıörmekçik (<i>Tetranychus urticae</i>)	75 g/100 l su (larva,nimf,ergin)	3 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Domates (Sera) Tütün beyazsineği mücadelesinde dekara uygulanacak su miktarı (ilaç normu) yetiştirmeye göre 40-50 l/da olarak tavsiye edilmektedir.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma- İki noktalı kırmızıörmekçik ve Avrupa kırmızıörmekçigi: Mayıs ayından itibaren, 100 yaprakta peryodik olarak yapılacak sayımlarda, sayılarının yaprak başına ortalama 8-10 adet bireyi geçmesi durumunda kimyasal mücadele yapmak gerekir.

Domates(sera)- Tütün beyazsineği: Beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan seraya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan 50 yaprak toplanır. Yaprak başına ortalama 5 larva-pupa olduğunda uygulama yapılır.

Domates(sera)-Pas akarı: Bitkilerin özellikle toprağa yakın kısımları incelenerek, pas rengini alan bitkilerden yaprak örnekleri alınır. Yapraklar stereo binoküler mikroskop altında incelenerek zararlı aranır. Zararlı görüldüğü bitkiler ve çevresinde lokal uygulama yapılır. İki veya üç gün aralıklarla bitkiler incelenir ve yayılma olması halinde tüm tarlada kimyasal mücadele yapılır.



ONCROPS SCIENCE KİM.SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

ONCADABEN 20 WP

Islanabilir Toz (WP)

GRUBU	21;A	İNSEKTİSİT-AKARİSİT (Böcek-Kırmızı Örmekçik ilacı)
-------	------	---

% 20 Pyridaben

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

Zehirlenme Belirtileri: Kusma, ishal, baş ağrısı, tansiyon düşüklüğü, solunum ve kalp atışlarında bozukluk
İlk Yardım Tedbirleri: Göz ile temasında: Göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika boyunca bol temiz su ile hemen yıkayın. Tıbbi yardım alın.Cilt ile temasında: Kirlenmiş giysileri çıkarınız, cildi derhal bol su ile 15-20 dakika yıkayın. Yaralıyı hemen hastaneye kaldırın. Doktora danışınız. Yutulması halinde: Ağız su ile yıkayın. Kusturmayın. Hastayı istirahatte tutun ve Doktora danışınız.
Solunması halinde: Kişiyi temiz havaya çıkartın. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.

ANTİDOTU: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ TEL: UZEM 114

24 Kasım 2025
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Net Miktarı (kg) :
Azami Perakende satış fiyatı (KDV dahil) :
İÇİNDEKİLER: Pyridaben.
ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: Tehlike

ZARARLILIK İFADELERİ:

H301 Yutulması halinde toksiktir.

H331 Solunması halinde toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM İFADELERİ :

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P301 + P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLUTELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P501 İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin. KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

* Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanılmamalıdır.

* Balıklara zehirlidir. Bitki koruma ürünü ve artıklarını çeşme yalakları, kuyu, göl, gölet ve akarsulara bulaştırmaktan kaçınınız.

* Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.

* Uygulamadan sonra uygulama ekipmanını iyice yıkayınız.

* Bitki koruma ürünü serin kuru, iyi havalandırılabilir yerlerde kendi ambalajında ağız kapalı olarak muhafaza ediniz.

* Emniyet tedbirlerine ve tavsiyelere aynen uyunuz, boş ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel,kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile üreticiler bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. Firma bitki koruma ürününün yanlış kullanımından ve bitki koruma ürününün uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden doğacak zararlardan sorumluluk kabul etmez.

ONCROPS SCIENCE KİM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Havutlu Mah. Kurdağ Bulvarı No: 646/12 - 01 Yüreğir / ADANA
Tel: 0322 459 11 01 Fax: 0322 459 18 82
Yürürlük No: 6430381160

M. Şükrü ABAY

Teknik Müdür

Biber (sera), İki noktalı kırmızı örümcek: Araziye köşegenler doğrultusunda girilir. 3-5 adımda bir, bitkinin dip ve orta yapraklarında kırmızı örümcek nimf ve erginlerinin sayımı yapılır. Dekar başına incelenmesi gerekli yaprak sayısı ufak yapraklı bitkilerde 20, iri yapraklı bitkilerde ise 10 adettir. Ufak yapraklı sebzeler için yaprak başına ortalama 3 adet, iri yapraklı sebzeler için ise yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızı örümcek bulunduğu mücadeleye karar verilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ONCADABEN 20 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 21;A olarak sınıflandırılmış bir İnsektisit-Akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ONCADABEN 20 WP** nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 21;A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.



ONCROPS SCIENCE KİM.SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

ONCADABEN 20 WP

Islanabilir Toz (WP)

GRUBU	21;A	İNSEKTİSİT-AKARİSİT (Böcek-Kırmızı örümcek ilacı)
-------	------	--

% 20 Pyridaben

24 Kasım 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ONCROPS SCIENCE KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
HAVUTLU MAHALLESİ KARATAŞ BULV. GÜRPA TOHUM APT.
NO:846/Z01 YÜREĞİR / ADANA/ TÜRKİYE
Tel: 0 (322) 4597881 Fax:0 (322) 4597882
ÜRETİCİ FİRMA:
HANGZHOU TOPAGRO BIOSCIENCE CO.,LTD.
ROOM 1606, UNIT 3, BUILDING 3, WANDA COMMERCIAL
CENTER, NO. 666, HANGXING ROAD, GONGSHU DISTRICT,
HANGZHOU, ÇİN
ÜRETİM TESİSİ :
SHANDONG ZOUPING PESTICIDE CO.,LTD.
NO.190, HUANGSHAN FIVE ROAD, ZOUPING CITY, SHANDONG
PROVINCE, ÇİN

ONC
ONCROPS SCIENCE KİM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Havutlu Mah. Karataş Bulv. No: 846/Z 01 Yüreğir / ADANA
Tel: 0322 459 78 81 - Fax: 0322 459 78 82
Yüreğir V.D. 6430311/60

M. Şükrü ABAY
Teknik Müdür