

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİHİ VE NO'su : 13305/15.11.2024
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAGI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son uygulama ile hasat arasında ki süre
*MISIR	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Seytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	200 ml/da Çıkış sonrası (Mısırın 2-8 yapraklı ve yabancı otların gelişiminin hızlı olduğu 2-6 yapraklı döneminde)	90 gün

* ONUDİS OD 66 danelik ve silajlık mısır çeşitlerinde güvenli kullanılabilir. Tatlı mısır ve cin mısır çeşitlerinde kullanılması güvenli değildir. Bitki koruma ürününün güvenli kullanılması için mutlaka firmamıza danışınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ : ONUDİS OD 66 mısırdaki dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı mısırın 2-8 yapraklı ve yabancı otların gelişiminin hızlı olduğu 2-6 yapraklı dönemlerinde, çıkış-sonrası (post-emergence) olarak uygulanması gereken bir herbisittir. ONUDİS OD 66'nın aktif maddesi Tembotrione, bitkide carotenoid üretimini sekteye uğratır. Bundan dolayı bitkide fotosentez için gerekli miktarda klorofil olmadığından, aşırı güneş ışığı bitkide klorofil oksidasyonuna sebep olur. Böylece hassas yabancı ot türlerinin ölümüne neden olur.

İkinci ürün mısır kuruya ekilecekse ekimden sonra yapılacak sulama sekli yağmurlama sulama olmalıdır. İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Tarla pülverizatörü ya da sırt pülverizatörü ile uygulama yapılabilir. İlaçlamalarda yelpaze meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm. olmalıdır. Uygulamalar sabah çiğ kalktıktan sonra veya öğleden sonra yapılmalıdır. Sıcak ve kuraklıktan kaynaklanan stres koşullarında uygulamayı erteleyiniz. Bu bitki koruma ürününün yağışa dayanıklılığı çok iyidir, uygulamadan 2 saat geçtikten veya yapraklar kuruduktan sonra yağın yağmurdan etkilenmez.

Münavebe ürünlere etkisi: Münavebe ürünlerine olumsuz bir etkisi yoktur.



ONCROPS SCIENCE Kim.San.Tic. Ltd. Şti.

ONUDİS OD 66

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

GRUBU	F2,27	HERBİSİT(Yabancıot ilacı)
-------	-------	---------------------------

44 g/l Tembotrione + 22 g/l isoxadifen-ethyl (safener)

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Solunması akciğer ödemi ve pnömanitisine yol açabilir.
Solunum darlığı, İshal, Kusma, Ateş, Baş ağrısı, Mide ve bağırsak tahrişi, Yorgunluk, Baş dönmesi, Mide bulantısı.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV dahil) :
İÇİNDEKİLER: Tembotrione, İzoksadifen-etil, Calcium dodecylbenzenesulphonate, Alcohols Ethoxylated
ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız
P273 Çevreye verilmesinden kaçınız.
P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayınız.
P302+P350 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile iyice yıkayınız.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P501 İçeriği/kabı kimyasal atık olarak bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.
KULLANMADAN ÖNCE KUYVETLİCE ÇALKALAYINIZ
DONDAN KORUYUNUZ
KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
-Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınız.
-Arlara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
-Boş bitki koruma ürün ambalajlarını başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
-Uygulamadan sonra kullandığınız uygulama makinasını iyice yıkayınız.
-Elbiselerinizi tekrar kullanmadan önce yıkayınız.
-Uygulamadan sonra herhangi bir şey yiyip içmeden, sigara kullanmadan önce ellerinizi ve bitki koruma ürününe maruz kalmış vücut kısımlarınızı yıkayınız.

ONCROPS SCIENCE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Hayatlı Mah. Karşıyaka Yolu No: 2-51 Üreğir / ADANA
Tic. Sic. No: 272500 Mers: 01320 459 78 02
Yüreğir VD 043038109

M. Şükrü ABAY
Teknik Müdür

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

Yram KERİMOĞLU

Ziraat Müfettişi
Deirebekt.v.

15 Kasım 2024

8.39

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ONUDİS OD 66 isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F2,27 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için ONUDİS OD 66 yerine takip eden sezonda farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F2,27 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Herhangi bir karışıma gerek duyulmamaktadır. Herhangi bir karışıma gerek duyulmamaktadır. Herhangi bir karışıma gerek duyulmamaktadır.



ONCROPSCIENCE Kim.San.Tic. Ltd. Şti.

ONUDİS OD 66

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

GRUBU	F2,27	HERBİSİT (Yabancıot İlacı)
-------	-------	----------------------------

44 g/l Tembotrione + 22 g/l isoxadifen-ethyl (safener)

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Soluma: Temiz havaya çıkartınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Deri teması: Derhal polietilenglikol 400 ile yıkayınız, akabinde tekrar bol su ile yıkayınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Göz teması: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahriş oluşur ve devam ederse tıbbi yardım alınız.

Yutma: Doktor veya zehir merkezini arayınız. Hastayı kusturmaya çalışmayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde meydana gelecek zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ONCROPSCIENCE Kim.San.Tic. Ltd. Şti.
Havutlu Mahallesi Karataş Bulv. Gürpa Tohum Apt.
No:846/Z-01 Yüreğir / Adana/ Türkiye
Tel: 0 (322) 459 78 81 Fax:0 (322) 459 78 82
E-posta : info@oncropsceince.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:

M/S JU AGRI SCIENCES PRIVATE LIMITED
Ofis Adres: 2302, Express Trade 2, Tower II, 3rd floor, B-36, Sector-132, Noida- 201301(U.P.), Hindistan

Fabrika Adres: A 61/3, UPSIDC, Industrial Area, Sikandrabad, District- Bulandshahar, Uttar Pradesh, Pin- 203205, Hindistan

ONCROPSCIENCE KİM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Havutlu Mahallesi Karataş Bulv. No: 846/Z-01 Yüreğir / ADANA
Tel: 0322 459 78 81 - Fax: 0322 459 78 82
Yüreğir V.D. 641001160

M. Şükrü ABAY

Teknik Müdür

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
CİDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

15 Kasım 2024



5. 34